


INTERLUXX

PROFESSIONAL TRACK LIGHTING SOLUTIONS



HIGH CRI
Ra90

1-FASE SPOTS 230V

- VEELZIJDIG & FUNCTIONEEL
- EENVOUDIG TE INSTALLEREN
- PERFECTE KLEURWEERGAVE
- RUIME KEUZE AAN SPOTS, HANGLAMPEN EN LINEAIRE LED VERLICHTING



PHILIPS

TRIDONIC

OSRAM

LIFUD®

CITIZEN



INTERLUXX

Premium Reflector
voor een homogene
lichtuitstraling





Adapter waarmee men
de spot vastklikt in de
1-fase rail.

Hoogwaardige aluminium
behuizing.

COB Technologie
met hoge CRI voor een
optimale kleurweergave.

High Intensity COB

Natural Type



CE



1001 VARIATIES MET DE ADAPTER EN HANGLAMPEN OF FILAMENTLAMPEN NAAR KEUZE



CALEX
SEGULA



TLQ COB 6W



6 WATT	CRI >90	600 LUMEN	36° LICHTHOEK	 DIMBAAR
------------------	-------------------	---------------------	-------------------------	--

L110mm x Ø50mm

Artikelnummer DIMBARE REFLECTOR SPOT MINI 6W


HW120024	HW-1F-6W mini spot-wit-WW-3000k
HW120025	HW-1F-6W mini spot-zwart-WW-3000k
HW120026	HW-1F-6W spot-zwart-WW-3000k
HW120027	HW-1F-6W-Mini Spot Ultrathin Adaptor-3000k-dimbaar-zwart



TLQ 06W(T)

TLQ COB 10W



10 WATT	CRI >90	900 LUMEN	36° LICHTHOEK	 DIMBAAR
-------------------	-------------------	---------------------	-------------------------	---

L110mm x Ø50mm

Artikelnummer DIMBARE REFLECTOR SPOT 10W

HW121041	HW-1F-10W mini spot-wit-WW-3000k-dim-36°
HW121042	HW-1F-10W mini spot-wit-DL-4000k-dim-36°
HW121043	HW-1F-10W mini spot-zwart-WW-3000k-dim-36°
HW121044	HW-1F-10W mini spot-zwart-DL-4000k-dim-36°
HW121055	HW-1F-10W mini spot-zwart-WW-3000k-dim-36° met vervangbare Frontring
HW121955	HW-Frontring Goud voor 'HW-1F-10W mini spot
HW121957	HW-Frontring Brass voor 'HW-1F-10W mini spot




TLQ 10W(T)



DOL 6W & 12W




6 12 WATT	CRI >90	600 LUMEN	900 LUMEN	 DIMBAAR
---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---

L86mm x Ø60mm
L120mm x Ø60mm

Artikelnummer SPOT 'DIMMER ON LAMP' MET INSTELBARE LENS

HW126041	HW-1F-6W DOL-WW-3000k-dim-10°-50°-zwart
HW126042	HW-1F-6W DOL-DL-4000k-dim-10°-50°-zwart
HW126043	HW-1F-12W DOL-WW-3000k-dim-10°-50°-zwart
HW126044	HW-1F-12W DOL-DL-4000k-dim-10°-50°-zwart



Dimmer op lamp



TLS 10W(TD)

DIMBAAR
INSTELBARE LICHTHOEK 10°-50°

TLE DIM 12W WIDE



12 WATT	CRI >90	1200 LUMEN	60°	 DIMMABLE
-------------------	-------------------	----------------------	------------	--

L105mm x Ø85mm

Artikelnummer 1-FASE SPOT BREDE LICHTHOEK 60°

HW121057	HW-1F-12W-3000K-60°-dim-wit
HW121058	HW-1F-12W-4000K-60°-dim-wit
HW121059	HW-1F-12W-3000K-60°-dim-zwart
HW121060	HW-1F-12W-4000K-60°-dim-zwart



TLU 12W(TRB) 60°

HANGLAMP FINO COB 6W



met kabel 100cm
L300mm x Ø50mm

Artikelnummer	PENDEL 6W
---------------	-----------


HW180709	HW-1F-6W pendel-wit-WW-3000k
HW180710	HW-1F-6W pendel-wit-DL-4000k
HW180711	HW-1F-6W pendel-zwart-WW-3000k
HW180712	HW-1F-6W pendel-zwart-DL-4000k
HW180713	HW-1F-6W pendel-brass-WW-3000k
HW180714	HW-1F-6W pendel-brass-DL-4000k



TLQ 06W (PA)



HANGLAMP FINO COB 10W



met kabel 100cm
L300mm x Ø50mm


Artikelnummer	PENDEL 10W
---------------	------------

HW180719	HW-1F-10W pendel-wit-WW-3000k
HW180720	HW-1F-10W pendel-wit-DL-4000k
HW180721	HW-1F-10W pendel-zwart-WW-3000k
HW180722	HW-1F-10W pendel-zwart-DL-4000k
HW180723	HW-1F-10W pendel-brass-WW-3000k
HW180724	HW-1F-10W pendel-brass-DL-4000k



TLQ 10W (PA)

ULTRA 20W



L80mm x Ø95mm

Artikelnummer	LED SPOT 20W ULTRA SMALLE LICHTHOEK
---------------	-------------------------------------

HW134020	HW-1F-20W spot-wit-WW-3000k 24°
HW134021	HW-1F-20W spot-wit-DL-4000k 24°
HW134022	HW-1F-20W spot-zwart-WW-3000k 24°
HW124023	HW-1F-20W spot-zwart-DL-4000k 24°



TLU 20W (TRB)



GU10 Houder 1-Fase

L110mm x Ø50mm

Artikelnummer	GU10 Houder op rail
---------------	---------------------

HW190001	HW-1F-GU10 spot-wit
HW190002	HW-1F-GU10 spot-zwart





TLG PRO 30W

30 WATT	CRI >90	2400 LUMEN	24°
------------	------------	---------------	-----

L185mm x Ø95mm

Artikelnummer	HIGH POWER SPOT TLG PRO
HW138020	HW-1F-30W spot-wit-WW-2700k
HW138021	HW-1F-30W spot-zwart-WW-2700k
HW138022	HW-1F-30W spot-wit-DL-4000k
HW138023	HW-1F-30W spot-zwart-DL-4000k
HW138240	HW-1F-30W spot-wit-CCT-2200 Lumen
HW138241	HW-1F-30W spot-zwart-CCT-2200 Lumen



LINEAR 60 & 120

25 WATT	CRI >90	2000 LUMEN	100°
------------	------------	---------------	------

Artikelnummer	LINEAR LIGHTING
HW172001	HW-1F-25W-Linear 60cm-WW-3000K-Niet-dimbaar-wit
HW172002	HW-1F-25W-Linear 60cm-DL-4000k-Niet-dimbaar-wit
HW172003	HW-1F-25W-Linear 60cm-WW-3000K-Niet-dimbaar-zwart
HW172004	HW-1F-25W-Linear 60cm-DL-4000k-Niet-dimbaar-zwart
HW176011	HW-1F-40W-Linear-120cm-WW-3000K-Niet-dimbaar-wit
HW176012	HW-1F-40W-Linear-120cm-DL-4000k-Niet-dimbaar-wit
HW176013	HW-1F-40W-Linear-120cm-WW-3000K-Niet-dimbaar-zwart
HW176014	HW-1F-40W-Linear-120cm-DL-4000k-Niet-dimbaar-zwart

○ ●	40 WATT	CRI >90	3600 LUMEN	100°
-----	------------	------------	---------------	------

TLQ 10W (PA)



L194mm x H63mm

STAR-5

8 WATT	CRI >90	800 LUMEN	30°	DIMBAAR
-----------	------------	--------------	-----	---------



Artikelnummer	STAR FIX & STAR Foldable / Plooibaar
HW178001	HW-1F-8W-Star-Fix 5 Spots-3000K-Dimbaar-wit
HW178002	HW-1F-8W-Star-Fix 5 Spots-3000K-Dimbaar-zwart
HW178003	HW-1F-8W-Star-Fix 5 Spots-4000K-Dimbaar-wit
HW178004	HW-1F-8W-Star-Fix 5 Spots-4000K-Dimbaar-zwart
HW178016	HW-1F-8W-Star-Fold 5 Spots-3000K-Dimbaar-wit
HW178017	HW-1F-8W-Star-Fold 5 Spots-3000K-Dimbaar-zwart
HW178018	HW-1F-8W-Star-Fold 5 Spots-4000K-Dimbaar-wit
HW178019	HW-1F-8W-Star-Fold 5 Spots-4000K-Dimbaar-zwart

○ ●	ST05 (TR) & ST05 (TRB)
-----	------------------------



FOOD SPECIAL LIGHTING

Artikelnummer	FOOD SPECIAL LED COLOURS CHIP
HW180054	HW-1F-Food-TLE-30W-bread-BR
HW180055	HW-1F-Food-TLE-30W-fish-FS
HW180056	HW-1F-Food-TLE-30W-meat-ME
HW180057	HW-1F-Food-TLE-30W-vegetable-VE

○ ●	TLE 30W
-----	---------



1-FASE 230V TRACKSISTEEM, VERKRIJGBAAR IN ZWARTE EN WITTE UITVOERING



Art.nr.	1-FASE RAILS ZWART
HW194101	Track/Rail 1-Fase T310 100cm ZWART T310
HW194104	Track/Rail 1-Fase T315 200cm ZWART T320
HW194107	Track/Rail 1-Fase T320 300cm ZWART T330
Toebehoren	
HW194110	1-Fase Voeding 230v 361L met endcap
HW194113	1-Fase Voeding 230v 361R met endcap
HW194116	Recht koppelstuk (inner type) 1-Fase 367
HW194119	Recht koppelstuk (external type) 1-Fase 362
HW194122	L-90° Hoekverbinding Links 1-Fase 363L
HW194125	L-90° Hoekverbinding Rechts 1-Fase 363R
HW194128	Rotatieve-Verbinding 1-Fase 369 max. 160°
HW194131	T-Verbinding Links 1-Fase 364L1
HW194134	T-Verbinding Links 1-Fase 364L2
HW194137	T-Verbinding Rechts 1-Fase 364R1
HW194140	T-Verbinding Rechts 1-Fase 364R2
HW194143	X-Centraal koppelstuk 365-X
HW194146	Plafondmontage Kit 392
HW194149	Ophangkit met 1.5m kabel voor plafonds 391
HW194152	Adapter voor een hanglamp naar keuze 301
HW194160	Cover 1m-zwart
HW194162	Cover 3m-zwart

Art.nr.	1-FASE RAILS WIT
HW195101	Track/Rail 1-Fase T310 100cm WIT T310
HW195104	Track/Rail 1-Fase T315 200cm WIT T320
HW195107	Track/Rail 1-Fase T320 300cm WIT T330
Toebehoren	
HW195110	1-Fase Voeding 230v 361L met endcap
HW195113	1-Fase Voeding 230v 361R met endcap
HW195116	Recht koppelstuk (inner type) 1-Fase 367
HW195119	Recht koppelstuk (external type) 1-Fase 362
HW195122	L-90° Hoekverbinding Links 1-Fase 363L
HW195125	L-90° Hoekverbinding Rechts 1-Fase 363R
HW195128	Rotatieve-Verbinding 1-Fase 369
HW195131	T-Verbinding Links 1-Fase 364L1
HW195134	T-Verbinding Links 1-Fase 364L2
HW195137	T-Verbinding Rechts 1-Fase 364R1
HW195140	T-Verbinding Rechts 1-Fase 364R2
HW195143	X-Centraal koppelstuk 365-X
HW195146	Plafondmontage Kit 392
HW195149	Ophangkit met 1.5m kabel voor plafonds 391
HW195152	Adapter voor een hanglamp naar keuze 301
HW195160	Cover 1m-wit
HW195162	Cover 3m-wit



Alle INTERLUXX 1-Fase spots beantwoorden aan de hoogste technische normen en worden vervaardigd met hoogwaardige componenten. Hierdoor heeft het Interluxx-gamma een zeer lange levensduur van 40000 uren en meer. Drivers en hoogwaardige LED CHIPS garanderen een uitstekende kleurweergave.